


CFフレックスシステム 折板屋根仕様

CFフレックスシステム

省エネとヒートアイランド対策~次世代の美しい地球環境へ

CFフレックスシステム折板屋根仕様は、CFフレックスパネル(耐根シート付高強度断熱材)で折板屋根の上にフラットな面を構築しますので、通常の屋上緑化と同様に様々なお客様のニーズにあわせたシステムに対応することができると共に安全に作業を行えます。またCFフレックスパネルを使用することで、優れた断熱性能を発揮します。







CFフレックスマットM30 1000*1000*29mm



CFフレックスパネル 1995*995*50mm



馳つかみ金具W30*L100*H79mm

1. 非常に軽量

発泡スチロールを基材としたシステムのため、軽量です。植物込みの重量も $40 \text{kg} / \text{m}^2 \sim 70 \text{kg} / \text{m}^2$ と非常に軽量です。

2.風に強い

台風等の強風が吹いても飛ばないよう設計。


3.環境に貢献

緑化により冷暖房費を約3.8%削減可能(倉庫モデル)

4. 多彩な植栽が可能

CFフレックスパネルにより屋根面がフラットになるため 屋上緑化と同様に様々な植栽システムが設置可能。

断面図 (参考)



中電不動産株式会社

建設事業本部 環境緑化部 TEL(052)614-7720 FAX(052)614-7719